

M030/M031 Acrylbindemittel

Einsatzbereich

Stabilisierte Acrylbindemittel zur Erzeugung von leuchtenden Lasuren. Damit hergestellte Satinée Lasuren sind lösemittelfrei, wasserverdünnbar, einfach zu renovieren und vergilben nicht.

Lieferformen

M030 Acrylbindemittel mattiert.

M031 Acrylbindemittel seidenglänzend.

Untergrundvorbereitung

Generell müssen Untergründe frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein. Nicht unter 5°C (Temperatur des Untergrunds) verarbeiten.

Verarbeitungshinweise

Satinée mit M030/M031 Acrylbindemittel beliebig verdünnen.

Applikation	streichen, spritzen oder rollen
Trocknung	überstreichbar nach 4-6 Stunden
Reinigung	sofort mit Seifen- wasser reinigen

Inhaltsstoffe

M030 Acrylbindemittel mattiert: Wasser 60%, Acrylharz (fest) 31.5%, Glykol Verzögerer 2%, Netzmittel 0.2%, mit Konservierungsmittel 0.01%, silikatisches Mattierungsmittel 6.3%.

Kennzeichnung

ChemVOCFarbV: Kat. A/g Wb.

EU-Grenzwert: 2010 30 g/L.

GefStoffV: Keine Kennzeichnung nach EU-Richtlinie. Kein Gefahrgut.

Schweizer Umweltetikette Klasse C.

Technisches Merkblatt

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. EU-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12.

Sicherheitshinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Augen und Haut vor Spritzern schützen. Während und nach der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.